

PHỤ LỤC 01

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số /BV199-HCQT ngày / /2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện 199 – Bộ Công an

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của đơn vị yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá sơ kê vạch phân làn giao thông tại Bệnh viện 199 như sau:

1. Sơ kê vạch phân làn giao thông tại Bệnh viện 199:

TT	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1					
2					
...					
	Tổng cộng chưa VAT:				
	Thuế VAT:				
	Tổng cộng đã bao gồm VAT:				

Lưu ý:

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan
- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại phụ lục 02 đính kèm theo yêu cầu báo giá

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực, các giấy tờ cung cấp là chính xác, nếu sai chúng tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo công văn số /BV199-HCQT ngày / /2026)

1. Mục tiêu công việc:

- Đảm bảo chất lượng sau khi đưa vào sử dụng.
- Thi công trong thời gian 5 ngày.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhiệm thu bàn giao.

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

Nhà thầu thực hiện công tác sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại Bệnh viện 199 theo yêu cầu của Bệnh viện, gồm:

1.1. Danh mục nội dung các công việc cần thực hiện:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Yêu cầu	SL	Đơn giá
1	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại cổng chính	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng (chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	32	
2	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại đối diện sảnh nhà 3 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng (chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	65	
3	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại nhà để xe máy trước nhà 3 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng (chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	52	
4	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại góc phải nhà 3 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng (chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	42	
5	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại vỉa hè góc phải nhà 3 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng (chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	39	
6	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại nhà để xe máy góc phải, phía trước nhà 3 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng (chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	72	
7	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại vỉa hè góc phải, phía sau nhà 3 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng (chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	126	

8	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại nhà để xe máy tầng hầm nhà 11 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng(chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	393	
9	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại trước nhà 11 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng(chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	26	
10	Sơn kẻ vạch phân làn giao thông tại đường từ cổng chính vào nhà 11 tầng	m	Kiểm tra khoảng cách, kích thước – sơn kẻ vạch bằng loại bột nung nóng dẻo, sơn bằng máy, dùng sơn màu vàng(chiều rộng vạch x chiều cao vạch = 100mm x 2mm)	83	

3. Giải pháp và phương pháp:

3.1. Yêu cầu về giải pháp và phương pháp

3.1.1. Yêu cầu giải pháp triển khai

- Đảm bảo chất lượng, không ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị.
- Nhà thầu cam kết có tối thiểu 02 nhân sự hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian thực hiện.

- Quy trình thực hiện phải đảm bảo an toàn.

3.1.2. Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

- Thời gian đáp ứng hỗ trợ kỹ thuật:

- Trong thời gian bảo hành nhà thầu phải tiến hành khắc phục sự cố theo thời gian như sau:

- Các ngày thứ 7 và chủ nhật.

3.1.3. An toàn lao động, phòng chống cháy nổ:

Nhà thầu tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Bệnh viện 199. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn, trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3.2. Kế hoạch triển khai

- Nhà thầu xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu của gói thầu.